

FORMA SENCILLA DE CURA EN ABSCESOS PRODUCIDOS POR LOS FOLICULOS PILOSOS

En las fotos se aprecia junto a la elevación del tejido el rubor o coloración de la piel, producto del foco infeccioso, generalmente producido por infección de un folículo piloso.



Una vez, que le notamos con calor local, o “tensión”, es decir, con solo presionar hay salida de material purulento, es recomendable acudir al profesional Médico o Ats/Due , si no pudiéramos por cualquier causa, aquí se exponen unas pautas o consejos.

1º.- Asepsia total, (preferiblemente con guantes de látex, si están esterilizados mejor). Se presiona para extraer todo el material purulento, hasta que veamos salir solo sangre.



2º.- Desinfectar con Agua oxigenada, (siempre de dentro a fuera del orificio de salida), **¡nunca con alcohol!** Generalmente son microorganismos anaerobios, (viven en ausencia de oxígeno), por lo que el alcohol no les afecta.

3º.- Secar, (con cambios de gasas), éstas tiene que ser estériles, recién sacadas del paquete comprado en Farmacia y aplicar **“BETADINE”** es un Antiséptico muy bueno. Volver a secar.

4º.- Aplicar una pomada bactericida potente, prescrita *¡siempre por el Médico de familia o Especialista!* Tapar con un apósito, (gasa estéril) y cambiar, si es necesario dos veces/día.

Existe en el mercado una pomada farmacéutica, muy utilizada por nosotros y con buenísimos resultados.

Su nombre comercial es **“FUCIDINE”** Pomada de LABORATORIOS LEO-Pharma




Se puede adquirir sin receta médica, aunque ***¡siempre, siempre!*** Bajo control y prescripción médica.

Documentación:

Fuente: Medline Plus Enciclopedia (<http://medlineplus.gov/spanish/>)

Imágenes



Nombres alternativos

Absceso cutáneo; Absceso subcutáneo

Definición

Es una acumulación de pus y de material infectado dentro de o sobre la piel.

Causas, incidencia y factores de riesgo

Los abscesos cutáneos son muy comunes y se forman cuando una infección localizada provoca la acumulación de pus y de material infectado en la piel. Se pueden presentar después de una infección bacteriana, normalmente producida por estafilococo. Los abscesos se pueden desarrollar después de una herida o lesión menor o como resultado de una complicación de [foliculitis](#) o por la presencia de [forúnculos](#). Los abscesos cutáneos pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo y afectar a personas de todas las edades.

Los abscesos pueden obstaculizar y afectar el funcionamiento de tejidos más profundos. La infección puede diseminarse en forma local o por todo el cuerpo y cuando se propaga al torrente sanguíneo, puede ocasionar complicaciones severas.

Síntomas

- [Lesión cutánea](#)
 - Úlcera abierta o cerrada, [nódulo](#) abultado
 - Enrojecida
 - Puede presentarse drenaje de líquido
- Hinchazón localizada, [induración](#) (endurecimiento del tejido)
- Área afectada sensible y caliente
- En algunos casos, puede ocurrir fiebre o escalofrío